



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES (ÚNICA)

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, siendo las **13:00** horas, del día **09 de julio de 2020**, se reunieron en la sala de concursos de la **Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.**, que en lo sucesivo se le denominará **APILAC**, sita en Boulevard de las Islas No. 1, Col. Isla del Cayacal, C.P. 60950, las personas físicas y/o morales y los servidores públicos cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas aparecen al final de la presente acta.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, preside el presente acto el Ing. Luis Sánchez y López, Gerente de Ingeniería, facultado mediante oficio número DG-687-20, de fecha 08 de julio de 2020, actuando en nombre y representación de la APILAC.

El motivo de la presente reunión es realizar conforme a lo dispuesto en los artículos 34, 35, y 39 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento, la junta de aclaraciones (UNICA) correspondiente a la invitación a cuando menos tres personas número **API-LI-GI-07-20-05**, relativa a los trabajos de **"MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CERCADO EN LA ISLA DEL CAYACAL, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."**, de conformidad con lo establecido en la sección 1 DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA, punto 1.3 INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN, numeral 6 VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS y con fundamento en lo señalado en los artículos 31 fracción IX de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 38 de su Reglamento, la visita al sitio de los trabajos se programó para llevarse a cabo el día **09 del mes de julio de 2020**, a las **11:00 horas**.

No. NOMBRE DE LOS LICITANTES INVITADOS

- 1 CONSTRUCTORA ACROCA, S.A. DE C.V.
- 2 ACEROS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RT, S.A. DE C.V.
- 3 REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES LEPETIT, S.A. DE C.V.

La **Entidad**, por conducto de la Gerencia de Ingeniería hace del conocimiento a los licitantes las siguientes aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria:

1.- Para los trabajos que se realicen en el interior del recinto portuario, se deberá de considerar el obtener las autorizaciones de la Aduana y del área correspondiente de la APILAC para el ingreso del personal, equipo y maquinaria necesarios para la ejecución de los trabajos, siendo responsabilidad del contratista el realizar dichos tramites ya que la APILAC no reconocerá cargo alguno o tiempo perdido por la falta de dichas autorizaciones o el tiempo que se lleve en obtenerlas.





2.- La convocante ratifica que para el estado de Michoacán se aplica el **3% (tres por ciento) sobre nómina**, mismo que será considerado como un cargo adicional según lo establece la sección VI "DE LOS CARGOS ADICIONALES" en su artículo 220 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

3.- La convocante ratifica a los licitantes que la fecha de presentación y apertura de las proposiciones será el **16 de julio de 2020**, a las **10:00 horas**, en la sala de concursos de la convocante.

4.- La convocante ratifica el plazo de ejecución de los trabajos, el cual será de **121 días naturales**, y la fecha para el inicio de los mismos será el día **01 de agosto de 2020** y concluirlos el día **29 de noviembre de 2020**.

5.- La convocante aclara que el LICITANTE GANADOR, deberá de comprobar a la RESIDENCIA DE LA CONVOCANTE, el cumplimiento en el pago de las contribuciones de Seguridad Social (**IMSS e INFONAVIT**) de todos y cada uno de sus trabajadores, dichas contribuciones deberán cubrirse de conformidad a la cotización que resulte del salario real integrado de cada uno de ellos y los **CFDI** firmados por cada trabajador, la comprobación de las contribuciones mencionadas del último pago inmediato anterior al cierre de entrega de la estimación correspondiente, mismo que será soporte de cumplimiento para pago de la estimación.

6.- La convocante aclara que el LICITANTE deberá de tomar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las reformas fiscales del 2020, publicada el 9 de diciembre de 2019, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes presten servicios y pongan a disposición de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. **a partir del 1 de enero del 2020**, para los contribuyentes que estén obligados a efectuar la retención del **6% del valor** de las contraprestaciones que sean efectivamente pagadas, de acuerdo al artículo **1-A**, fracción IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA). A la letra dice:

Artículo 1o.-A.- Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:

- I...
- II...
- III...

IV. Sean personas morales o personas físicas con actividades empresariales, que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de éste, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. En este caso la retención se hará por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente





GERENCIA DE INGENIERÍA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. API-LI-GI-07-20-05
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

pagada. Fracción adicionada DOF 30-12-2002. Reformada DOF 01-12-2004, 07-06-2005. Derogada DOF 11-12-2013. Adicionada DOF 09-12-2019

7.- La convocante adiciona al DOCUMENTO PE-13 "CATALOGO DE CONCEPTOS," el concepto No. 12, que a continuación se describe:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 1.00 MTS DE ANCHO Y 2.15 MTS. DE ALTURA A BASE DE MARCO TUBULAR DE 1 ½" DE DIAMETRO, MALLA CICLONICA FORRADA DE P.V.C. CALIBRE 10.5 ABERTURA DE 55X55MM, SOLERA DE TENSION GALVANIZADA 1/16" X 1/8", TORNILLERIA, ABRAZADERAS, CERCHA, CERROJO CON PASADOR Y CON PASADOR AL PISO, RETENIDA HORIZONTAL Y VERTICAL SUJETADA A DOS POSTES DE 3" DE DIAMETRO DE ACERO GALVANIZADO DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, P.U.O.T.	PZA	2.00

8.- La convocante adiciona al DOCUMENTO PT-17 "ESPECIFICACIONES PARTICULARES," la especificación particular del concepto No. 12, que a anexa a la presente JUNTA DE ACLARACIONES (ÚNICA).

Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa a todos los licitantes que ésta es la primera y única junta de aclaraciones, por lo que no habrá más juntas de aclaraciones.

En virtud de no haber preguntas formuladas a través de los medios electrónicos establecidos, y no haber licitantes presentes, se les informa que de conformidad con lo indicado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las modificaciones efectuadas a la convocatoria que incluyen las bases de participación contenidas en la presente acta, formaran parte de la convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Asimismo, se hace constar que, al término de la junta de aclaraciones, se entrega copia de la presente acta a los presentes y se pone a disposición de los ausentes en las oficinas de la convocante y en la página de CompraNet.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones siendo las 13:20 horas, del mismo día de su inicio, firmando, al margen y al calce quienes en ella intervinieron.





POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

ING. LUIS SÁNCHEZ Y LÓPEZ
GERENTE DE INGENIERÍA

ING. JUAN CARLOS REYES VILLAGÓMEZ
SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

ING. RICARDO SÁNCHEZ CORTÉS
SUBGERENTE DE PLANEACIÓN

POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC.

QUIEN ASISTE POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN REMOTA

C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES

EMPRESAS PARTICIPANTES

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

1 CONSTRUCTORA ACROCA, S.A. DE C.V.

Carlos Acroca Rodriguez

2 ACEROS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN RT, S.A. DE C.V.

Jaime Pita Hernandez

3 REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES LEPETIT, S.A. DE C.V

Ing. Jorge Lepetit Rodriguez





GERENCIA DE INGENIERÍA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. API-LI-GI-07-20-05 ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right side of the page]

COMPROBANTE DEL SISTEMA COMPRANET DE LA RECEPCIÓN DE PREGUNTAS POR MEDIO ELECTRÓNICO.

Procedimiento : 1013833 - MAI x +

compranet.hacienda.gob.mx/esop/mdl/message/receivedMessage.do?reset=true&_ncp=1594318792852.468-3

01:19 PM CST - Central America Time DST

Aun Carlos Reyes Vilagomez Ayuda

Volver a la Lista Publicación DOP IT Duplicar Procedimiento

Procedimiento : 1013833 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CERCADO EN LA ISLA DEL CAYACAL, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH. Vigila

Expediente 2132020 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CERCADO EN LA ISLA DEL CAYACAL EN EL PUERTO

Fecha y hora de apertura de proposiciones 16/07/2020 10:00:00 AM

Administración del Procedimiento Monitorio de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Mensajes Unidad Compradores / Licitantes

Crear Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes Enviados Borrador de Mensajes Mensajes Adjuntados

Crear Elemento

Remite	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UG	Respuesta
1 CONSTRUCTORA ACROCA SA DE CV	07/07/2020 05:17 PM	carta de intenc en participar		07/07/2020 05:31 PM	
2 ACERDOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION RT SA DE CV	07/07/2020 05:11 PM	carta de aceptación		07/07/2020 05:29 PM	

Total 2

Página 1 de 1

Subir





ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

GERENCIA DE INGENIERÍA

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. API-LI-GI-07-20-05

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

"MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CERCADO EN LA ISLA DEL CAYACAL, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."

INVITACION:	API-LI-GI-07-20-05	HOJA:	1 DE 2
IDENTIFICACIÓN:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 1.00 MTS DE ANCHO Y 2.15 MTS. DE ALTURA A BASE DE MARCO TUBULAR DE 1 ½" DE DIAMETRO, MALLA CICLONICA FORRADA DE P.V.C. CALIBRE 10.5 ABERTURA DE 55X55MM, SOLERA DE TENSION GALVANIZADA 1/16" X 1/8", TORNILLERIA, ABRAZADERAS, CERCHA, CERROJO CON PASADOR Y CON PASADOR AL PISO, RETENIDA HORIZONTAL Y VERTICAL SUJETADA A DOS POSTES DE 3" DE DIAMETRO DE ACERO GALVANIZADO DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, P.U.O.T.	N° CONCEPTO	12
		UNIDAD	PZA

ESPECIFICACIONES:

- TANTO EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD.
- EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.
- LA REPOSICIÓN DE LA OBRA DAÑADA O MAL EJECUTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SERÁ POR CUENTA DE ÉL MISMO Y SE EJECUTARÁ A SATISFACCIÓN DE LA APILAC.
- PARA EFECTO DE MEDICIÓN DE ESTE CONCEPTO SE TOMARÁ COMO UNIDAD LA PIEZA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:
- MALLA CICLON ESLABONADA DE 2.15 MTS. DE ALTURA CAL. 10.5 CON RECUBRIMIENTO FORRADO DE PVC CON ABERTURA DE 57 X 57 MM ESPIRAL EN AMBOS EXTREMOS.
- POSTE DE LINEA DE TUBO GALVANIZADO DE 38.1 MM (1 ½") DIAMETRO PARA FORMAR MARCO Y TRAVESAÑO INTERMEDIO, TORNILLOS DE 5/16" X 1 ¼" CON TUERCA GALVANIZADOS, CAPUCHA MARCO OCHAVO DE ALUMINIO, 5 AMARRES GALVANIZADOS 1 A CADA 38 MM. (15").
- BARRA SUPERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 42 MM (1 5/8") DIAMETRO COMPLETA CON ABRAZADERAS GALVANIZADAS Y COPLES DE ALUMINIO, CONECTORES EXTERIORES PARA FORMAR MARCO CONTINUO, AMARRES GALVANIZADO A CADA 50 CMS. (20"), MISMA QUE SE COLOCARA EN LA PARTE SUPERIOR EN LONGITUD TOTAL DE LA CERCA.
- TORNILLOS Y TUERCAS SERAN GALVANIZADOS.
- ALAMBRE LISO GALVANIZADO DE ALTA TENSION SERA FORRADO DE PVC.
- CERROJO TIPO PASADOR Y PASADOR AL PISO.

MEDICIÓN Y PAGO	LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PUERTA INSTALADA Y FUNCIONANDO COMO PIEZA EN LA ZONA INCIDADA POR EL SUPERVISOR DEL LA APILAC POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
NORMAS	S.C.T. 3.01.02.026, 3.01.05.





ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO CÁRDENAS S.A. DE C.V.

GERENCIA DE INGENIERÍA

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. API-LI-GI-07-20-05

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

"MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CERCADO EN LA ISLA DEL CAYACAL, EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH."

LICITACIÓN:	API-LI-GI-07-20-05	HOJA:	1 DE 2
IDENTIFICACIÓN:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 1.00 MTS DE ANCHO Y 2.15 MTS. DE ALTURA A BASE DE MARCO TUBULAR DE 1 ½" DE DIAMETRO, MALLA CICLONICA FORRADA DE P.V.C. CALIBRE 10.5 ABERTURA DE 55X55MM, SOLERA DE TENSION GALVANIZADA 1/16" X 1/8", TORNILLERIA, ABRAZADERAS, CERCHA, CERROJO CON PASADOR Y CON PASADOR AL PISO, RETENIDA HORIZONTAL Y VERTICAL SUJETADA A DOS POSTES DE 3" DE DIAMETRO DE ACERO GALVANIZADO DE ACUERDO A PLANO DE PROYECTO, P.U.O.T.	Nº CONCEPTO	12
		UNIDAD	PZA

ALCANCES:

- SUMINISTRO RESGUARDO Y PRESERVACIÓN EN EL SITIO PRECISO DE SU INSTALACIÓN EN LA OBRA, DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ESTE CONCEPTO DE TRABAJO.
- EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO B DE 20*20*50 CMS DE SECCION PARA ALOJAR TUBERÍA GALVANIZADA.
- MANIOBRAS PARA INSTALAR LOS POSTES TUBULARES DE LINEA, ESQUINEROS, PUNTAL, RETENIDAS HORIZONTALES, BARRA SUPERIOR, ETC. (TODA LA TUBERIA EMPLEADA, SERA DE Fe GALV.)
- PREPARACIÓN, MANIOBRAS Y FIJACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL SOPORTE EN POSTES TUBULAR DE Fe. GALVANIZADO DE LINEA, BARRA SUPERIOR COLUMNAS, TENDIDO Y TENSIÓN DE LA MALLA CICLONICA GALVANIZADA Y FORRADA DE PVC DE CALIBRE Nº 10, DE 2.15 mts DE ALTURA.
- COLOCACIÓN DE ACCESORIOS: ABRAZADERAS, SOLERAS DE 1/16", TENSORES, TAPONES, ALAMBRE GALVANIZADO CAL. Nº 10, ESPADAS DE PASO Y ESPADAS DE REMATE PARA LA INSTALACIÓN DE DOS HILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO LISO CAL. 16 DE ACUERDO A PROYECTO.
- CONSUMIBLES, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.
- COLOCACION, NIVELACION Y PLOMADA DE TUBOS DE SOPORTE LATERAL DE 3" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN RODAPIE DE CONCRETO ARMADO
- SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACIÓN Y RETIRO DE CIMBRA METALICA O DE MADERA UNA VEZ COLADO EL RODAPIÉ
- ELABORACION, COLADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO f'c= 150 KG/CM2 EN DADO PARA COLADO DE BASE DE TUBOS DE 3" DE DIAMETRO.
- COLADO, VIBRADO Y CURADO CON CUARFET ROJO
- RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 95% DE SE PVSM
- ACOPIO, CARGA, ACARREOS AL PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES AL PRIMERO.
- TIEMPOS PERDIDOS DE LOS VEHÍCULOS DURANTE LA CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE LOS MATERIALES
- TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y/O EVENTUAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ESCALERAS, ANDAMIOS, OBRA FALSA Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO, SEGÚN PROYECTO, P.U.O.T.

MEDICIÓN Y PAGO	LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PUERTA INSTALADA Y FUNCIONANDO COMO PIEZA EN LA ZONA INCIDIDA POR EL SUPERVISOR DEL LA APILAC POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA
NORMAS	S.C.T. 3.01.02.026, 3.01.05.

